

SYSTEME 1444

UN SYSTÈME OFFRANT UNE FLEXIBILITÉ MAXIMALE

ExTe

« L'arrimage est notre métier. Nous l'avons inventé »

SOL UTI ONS




FLEXIBLES QUI OFFRENT PLUS DE CHOIX

Système 144

Les berces les plus vendus de tous les temps. A la fois stable et puissant, ce système assure une fiabilité et une flexibilité tout en étant facilement déplaçable pour le prochain chargement. Le système 144 est par conséquent apprécié par les transporteurs du monde entier.

Stabilité

Le système 144 peut résister à des contraintes élevées sur de longues durées. L'interaction entre les ranchers, les berces et les fixations confère une élasticité à la structure, qui est mise à rude épreuve lors des opérations de chargement et déchargement.



Un système répondant à tous les besoins de transport

Essentiellement en acier haute résistance, le système 144 peut aussi être constitué d'une partie supérieure télescopique en aluminium. Une gamme de produits adaptée aux transporteurs de bois rond et autres.

Un système offrant plus de choix

Le système 144 est disponible en différentes configurations afin d'offrir plus de choix aux transporteurs routiers. Avec les douilles ou berces encastrés dans le plateau, il est possible d'adapter rapidement le véhicule pour des chargements de bois scié, palettes et autres.

Les douilles du plateau multiplient les possibilités

Egalement en acier haute résistance, elles sont traitées thermiquement et conçues pour un soudage sans préchauffage. Le plus souvent intégrées aux plateaux dédiés au transport de marchandises mixtes.

NOUS ÉCOUTONS, NOUS CONCEVONS ET NOUS TESTONS.

Nous sommes attentifs aux remarques et suggestions des transporteurs, conducteurs et carrossiers : c'est inscrit dans nos gènes. Et il n'est pas rare qu'elles débouchent sur la mise au point de nouveaux produits dotés de solutions inédites et ingénieuses. Tous les nouveaux produits subissent des tests rigoureux aussi bien sur banc d'essai qu'en utilisation réelle prolongée avant leur mise sur le marché. Tout ceci afin de maximiser leur sécurité et leur efficacité.



TYPES DE RANCHERS.

Les ranchers télescopiques, avec ou sans verrouillage rapide, permettent de s'adapter à des hauteurs de chargement variables. Ils sont aussi disponibles à hauteur fixe.




PENSÉ DANS LES MOINDRES DÉTAILS.

SYSTEME 144



Berces adaptées

La berce 144 est avant tout conçue pour les contraintes élevées du transport de bois rond. Tandis que la berce 144 S a des ranchers moins inclinés vers l'intérieur. Cela présente un avantage pour le chargement de marchandises de type bois scié.




Fixations soudées légères et flexibles

Fabriquées en acier, les fixations des berces sont des composants essentiels pour la durée de vie des équipements et la sécurité routière. Les fixations contribuent également de manière importante à l'élasticité des berces sur le châssis. Les fixations soudées, légères et flexibles, sont fournies grenillées et en différentes versions : fixes, à friction ou roulatentes.



Douilles supplémentaires pour plateau

En fonction des besoins du client, il est possible d'équiper le plateau de douilles supplémentaires encastrées. Les berces avec douille centrale sont disponibles en standard.




Les étriers de fixation boulonnés confèrent une flexibilité sans soudure

Ils permettent de fixer la berce indépendamment de la largeur du châssis. Lors du montage, il suffit de percer des trous sur la face latérale de la berce pour la fixer à l'aide de des boulons. Les étriers de fixation sont fournis peints. Ils sont disponibles en différentes versions : fixes, à friction ou roulatentes.



Options de montage des ranchers

Les ranchers peuvent être fixés au moyen de d'une vis ou par verrouillage rapide. Les deux options conviennent à toutes les berces 144 et douilles de plateau. Le montage par vis est recommandé lorsque la position des ranchers n'a pas besoin d'être modifiée.



Déplacement simple et rapide

Les ranchers sont souvent montés avec le verrouillage rapide pour faciliter leur déplacement. Le mécanisme de verrouillage est conçu selon un système excentrique. Le verrouillage rapide convient à toutes les berces 144 et douilles de plateau.

L'INNOVATION TECHNIQUE POUR SIMPLIFIER ET RATIONALISER.

Un grand choix d'accessoires. Un grand choix d'accessoires. Les berces pré-perçées facilitent le montage d'accessoires adaptés qui rendent le travail du conducteur moins dangereux et moins fatigant. En voici quelques exemples. Retrouvez la gamme complète d'accessoires sur notre site web.



LE CROCHET

vous aide à soulever facilement la chaîne/sangle.



Le crochet est conçu pour être facilement soulevé au moyen du grappin. Le crochet et le support sont tous deux spécialement conçus en caoutchouc durable. Facile à monter sur les ranchers, le support maintient le crochet bien en place, même pendant la conduite. Solution ergonomique, le crochet renforce la sécurité tout en accélérant l'arrimage.

PPORTE-CHAÎNE

pour un montage sur le poteau.



Accrochez rapidement et facilement la chaîne sur le poteau. Pour un montage à droite ou à gauche. Comme la configuration des trous est la même, il peut être monté avec le support de crochet.

CROCHETS ET ANNEAUX

attaches d'arrimage sûres et fonctionnelles.



Les crochets et les anneaux sont fabriqués en acier haute résistance. Ils sont fixés par deux boulons dans les trous préformés des berces.

AUTONORDIC 801

tensionneur avec boîtier de sangle intégré.



Autonordic 801 est un tensionneur manuel en acier. Il dispose d'une fonction de verrouillage à ressort et le puissant verrou peut être libéré à l'aide d'une tige de tension.

TENSIONNEUR TU

automatique, compact, flexible.



Sur un chargement de bois, le tensionneur TU se monte sous la berce ou contre le châssis du véhicule. La conception symétrique (droite/gauche) permet de monter à la fois le tambour et le levier de détente du côté qui convient le mieux. Le tensionneur TU a été conçu pour assurer le maintien du chargement pendant le transport, qu'il s'agisse de bois ou de toute autre marchandise. Il existe en accessoire un détendeur pneumatique pour débloquent le mécanisme du tensionneur. Une simple pression sur un bouton dans la cabine du camion suffit pour le déclencher.

DÉCLENCHEUR PNEUMATIQUE

pour rendre le travail plus simple et moins dangereux.



L'avantage du déclencheur pneumatique est que le conducteur n'a pas besoin de faire le tour ou même de descendre du véhicule pour défaire les arrimages l'un après l'autre. Un seul geste suffit pour désarrimer l'ensemble et cela sans quitter la cabine. Le désarrimage terminé, la sangle s'enroule automatiquement. Simple et pratique. Pour désarrimer à un seul endroit, on peut toujours utiliser le déclencheur à câble.



UN RÉSEAU DE REVENDEURS

ExTe dispose d'un vaste réseau de revendeurs à travers le monde entier. C'est à eux que les transporteurs doivent s'adresser en premier lieu. La plupart des revendeurs sont des carrossiers et des réparateurs agréés situés à proximité des transporteurs. Ils stockent les pièces et les produits les plus courants. Vous pouvez aussi contacter les commerciaux d'ExTe directement.



ASSISTANCE TECHNIQUE

L'assistance technique d'ExTe intervient dans le monde entier et se tient à la disposition des transporteurs, carrossiers et réparateurs. Le plus souvent, un simple coup de fil suffit pour régler le problème. Une de ses principales fonctions est le contrôle technique planifié et préventif chez les transporteurs. L'assistance technique intervient également lorsque les carrossiers montent un produit ExTe pour la première fois mais aussi pour former les monteurs et techniciens.



BREVETS

« L'arrimage est notre métier. Nous l'avons inventé. » Depuis 1898, nous n'avons pas cessé d'inventer de nouvelles solutions qui améliorent la sécurité et la qualité pour les transporteurs. ExTe propose aujourd'hui une multitude de solutions originales brevetées. Le symbole « brevet ExTes » signale qu'il s'agit d'une solution dont ExTe a l'exclusivité.




144

144 - Berces transport de bois rond.
Charge maximale par berceau : 7 tonnes.
Poids à partir de 130 kg.

144-S

144-S - Berces pour marchandise type bois scié.
Charge maximale par berceau : 7 tonnes.
Poids à partir de 130 kg.



LA SÉCURITÉ EST NOTRE MARQUE DE FABRIQUE.

ExTe est le premier fabricant et fournisseur mondial de berces et ranchers à grumes et de tendeurs automatiques. Cela fait plus de 120 ans que nous développons et livrons des produits qui assurent un arrimage fiable du bois transporté par route et par voie ferrée.

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES :

Sur notre site web (www.exte.se), vous trouverez toute la documentation technique pour nos berces et ranchers et nos tendeurs. Vous pouvez la télécharger ou la commander par téléphone au numéro +46 651-175 00 ou par mail à l'adresse sales@exte.se



facebook.com/exte.sweden



[@exteofficial](https://www.instagram.com/exteofficial)



youtube.com/user/ExTeSwe